GAMME
hygiène des mains

Savon doux HF ..... page 26
Aniosafe Manuclear ..... page 26
Aniosafe Manuclear NPC ..... page 26
Dermanios Scrub HF ..... page 27
Crème protectrice ..... page 27
Aniosgel 85 NPC ..... page 28
Présentoir Aniosgel 85 NPC ..... page 28
Manugel 85 ..... page 28
Aniosrub 85 NPC ..... page 29
Caisson pédagogique ..... page 29
Distributeurs ..... page 30
Filtranios 30 LP ..... page 31
Lavabo compact ..... page 31
Lavabo de service ..... page 31

Protocole de lavage hygiénique ..... page 32
Désinfection chirurgicale des mains par frictions ..... page 32

Gamme hygiène des mains

les savons et solutions lavantes

SAVON DOUX HF

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

MODE D'EMPLOI : Dose : 2 ml. Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

200 flacons de 30 ml	205.195
24 flacons pissettes de 250 ml	205.117
6 flacons de 500 ml avec 2 pompes	205.099
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	205.228
3 flacons de 1 litre avec 2 pompes	205.084
12 flacons de 1 litre pour distributeur	205.096
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	205.229
12 flacons de 1 litre airless	205.144
1 bidon de 5 litres	205.047
4 bidons de 5 litres	205.034

ANIOSAFE MANUCLEAR
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC

- Sans agent détergent
- Enrichi en substance hydratante
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Substance parfumante sans allergène (Aniosafe Manuclear)
- Existe en version non parfumée, non colorée (Aniosafe Manuclear NPC)

INDICATIONS : Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Sodium C14-17 Alkyl Sulfonate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lactate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Lactic Acid. (Aniosafe Manuclear contient en plus un colorant CI14720 et un parfum).

MODE D'EMPLOI : Dose : 2 ml. Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

ANIOSAFE MANUCLEAR

12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	1647.228
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	1647.229
12 flacons de 1 litre airless	1647.144

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC

12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	1648.228
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	1648.229
12 flacons de 1 litre airless	1648.144

DERMANIOS SCRUB HF(1)

INDICATIONS : Savon antiseptique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains et des avant-bras par lavage.

COMPOSITION : Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (9 mg/g – N° CAS 27083-27-8), en présence d'agents épaississant et lavant et d'eau.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Conservation anti-microbienne conforme à la Pharmacopée Européenne IVe édition. Bactéricide : EN 1040. Lavage hygiénique et chirurgical des mains : pr EN 12054. Lavage hygiénique des mains (3 ml – 30 sec.) : EN 1499. Actif sur le HIV-1 et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : Lavage hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale des mains : 2 x 3 ml* / 3 minutes. Rincer. Sécher soigneusement. *(2 pressions de pompe)

CONDITIONNEMENTS :

12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**1202.522**
12 flacons de 1 litre airless	**1202.144**
12 flacons de 1 litre + 12 pompes	**1202.523**

CRÈME PROTECTRICE

INDICATIONS : Protection de la peau, des agressions répétées dûes aux conditions de travail.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclomethicone, Sodium Sulfate, Butyrosper-mumparkii (Shea Butter) Fruit, Stearic Acid, Methylparaben, Imidazolidinyl Urea, Parfum (Fragrance), Propylparaben, Triéthanolamine, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone.

MODE D'EMPLOI : 4 à 5 applications par jour. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS :

50 flacons de 50 ml	**399.235**
50 tubes de 100 ml	**399.372**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**399.236**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme hygiène des mains

les produits hydroalcooliques

ANIOSGEL 85 NPC[1] ET SON PRÉSENTOIR

» Formule hypoallergénique
» Large spectre anti-microbien
» Pratique à utiliser
» Idéal pour mettre en avant vos produits
» Présentoir avec argumentaire détaillé au dos

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents hydratant et émollient et d'eau. Sans parfum ni colorant. Agent épaississant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Influenza virus H_5N_1, Norovirus.

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 75 ml	1644.274
20 flacons de 150 ml	1644.275
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	1644.366
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	1644.363
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	1644.364
12 flacons de 1 litre airless	1644.144

CONDITIONNEMENTS GRAND PUBLIC :

15 flacons de 75 ml GP + présentoir	1847.605
15 flacons de 75 ml GP	1847.368

MANUGEL 85[1]

INDICATIONS : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (750.7 mg/g soit +/- 800 ml/l - N° CAS 64-17-5), 2-phenoxyéthanol (0,6 mg/g soit +/- 0,5 ml/l - N° CAS 122-99-6), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Actif sur M. terrae. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus A NIBRG14 [H_5N_1], Poliovirus (NF T 72-180/30 sec).

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 4,5 ml* / 3 minutes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 75 ml	1515.274
20 flacons de 150 ml	1515.275
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	1515.366
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	1515.363
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	1515.364
12 flacons de 1 litre airless	1515.144

ANIOSRUB 85 NPC[1]

» Formule liquide

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents hydratant et émollient et d'eau. Sans parfum ni colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Influenza virus H_5N_1, Norovirus.

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 100 ml	**1837.505**
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	**1837.366**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**1837.363**
12 flacons de 1 litre airless	**1837.144**

CAISSON PÉDAGOGIQUE "BOÎTACOUCOU"

INDICATIONS : Matériel destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT : À l'aide d'un témoin phosphorescent contenu dans un produit hydro-alcoolique spécialement conçu pour cette application, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction.

CARACTÉRISTIQUES :
1 tube ultraviolet 8 W.
1 prise mâle 2 pôles + PE, avec fusibles 5 x 20 mm. (315 mAT) et interrupteur.
1 cordon secteur 2 pôles + PE.
1 réglette pour tube fluorescent 8 W.
Alimentation : 230 V monophasé + PE 50 Hz. Puissance : 70 VA.

Vue intérieure : la lampe ultraviolet dévoile les zones où est appliqué le gel.

RÉFÉRENCES :

Caisson pédagogique	**425.044**
6 flacons Aniosgel 85 NPC Phosphorescent	**1759.3662**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme hygiène des mains

les distributeurs

POUR FLACONS AVEC POMPE

Support pour produit hydroalcoolique 300 ml

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
300 ml pompe vissée	425.078

Support pour produit hydroalcoolique 500 ml

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée	425.058

Distributeur en PVC avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée	425.092

Distributeur en pvc avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L pompe vissée	425.091

POUR FLACONS 1L AIRLESS

Support Airless en inox avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.022



Support Airless en PVC avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.045

Distributeur ABS avec détection électronique et fermeture à clé

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.052

Distributeur ABS avec commande au coude et fermeture à clé

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.048

Existe aussi en version Seven A ou B et 2WA



FILTRANIOS 30 LP

» Eau bactériologiquement maîtrisée pendant 30 jours
» Actif sur Legionella

En réponse à la Circulaire N°2002/243 du 22 avril 2002, les Laboratoires ANIOS ont conçu et développé des boîtiers filtres stériles à usage unique, garants d'une eau bactériologiquement maîtrisée.
Existe également en version :
- Filtranios Seven A et B, utilisables pendant 7 jours.
- Filtranios 2WA utilisable pendant 14 jours.

DONNÉES GÉNÉRALES :
» Couche support et drainage en polypropylène.
» Membrane de pré-filtration en polypropylène 1 µm.
» Membrane de filtration en polyethersulfone 0,2 µm (FILTRANIOS Seven et 30 LP).
» Corps de filtre en polypropylène.
» Disponible en sortie droite, douchette et filetée.
» Raccords rapides Walther et CPC disponibles.

FILTRANIOS SEVEN A/ SEVEN B LÉGIONELLE :
Voir tarif général

LAVABO COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
» Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge ou par commande latérale au genou.
» Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour adaptation des FILTRANIOS.
» Distributeur de savon à commande au coude ou par détecteur électronique d'approche infrarouge.
» Mitigeur thermostatique ou mécanique.
» Pré-filtration à 0,5 µm.

EXISTE EN 3 VERSIONS :
» Lavabo à commande mécanique : eau et savon.
» Labavo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
» Lavabo à commande électronique : eau et savon.
» Ces 3 versions existent aussi sans équipement pour FILTRANIOS : sortie eau de ville par rejet droit et bec mousseur.

LAVABO COMPACT 1 POSTE :
1 poste de distribution d'eau.
1 distributeur de savon.
Dimensions : 630 L x 450 l x 520 H (mm)
Sur devis

LAVABO COMPACT 2 POSTES :
2 postes de distribution d'eau.
1 distributeur de savon.
Dimensions : 1230 L x 450 l x 520 H (mm).
Sur devis

LAVABO DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
» En polyester armé.
» Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge.
» Distribution de savon au choix : 500 ml (électronique), 1L Airless, 500 ml fil (modèle présenté).
» Mitigeur.
» Rejet droit avec bec mousseur.

EXISTE EN 2 VERSIONS :
» Lavabo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
» Lavabo à commande électronique : eau et savon.

DIMENSIONS :
400 L x 370 l x 500 H (mm).

Gamme hygiène des mains

le lavage des mains

LAVAGE HYGIÉNIQUE

2 produits : savon doux + produit hydroalcoolique

Lavage simple = 15 sec.

1. Se mouiller les mains.

2. Déposer une dose dans le creux de la main. (2 ml soit 1 pression de pompe).

3. Savonner pendant au moins 30 sec. sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.

4. Rincer abondamment à l'eau filtrée.

5. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

6. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'un autre essuie-mains à usage unique.

+

Désinfection par friction = 30 sec.

1. Déposer le produit dans le creux de la main.

2. Paume contre paume.

3. Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement.

4. Paume contre paume avec doigts entrelacés.

5. Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés.

6. Frictions en rotation du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice-versa.

7. Friction en rotation par va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice-versa.

OU

1 produit : savon désinfectant

Lavage hygiénique = 30 sec.

1. Se mouiller les mains et les avant-bras.

2. Déposer dans le c main. (3 ml soit 2 de pompe).

3. Savonner soigneusement pendant au moins 30 sec. sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.

4. Rincer abondam eau filtré

5. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.



6. Si néces fermer l sans le t à l'aide essuie-m usage u

DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION AVEC SAVON DOUX ET/OU GEL

Lavage des mains : 2 ml soit 1 pression de pompe

1. Se mouiller les mains et les avant-bras. Déposer une dose de Savon Doux dans le creux de la main.

2. Savonner soigneusement pendant au moins 15 secondes sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets, brosser les ongles. (temps total : 30 sec. / main)

3. Rincer abondamment sous eau courante.

4. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Frictions : 2 x 3 ml - 2 x 45 sec.

5. Déposer 1 dose de gel (3 ml soit 2 pressions de pompe) : 1ère friction des mains aux coudes inclus* pendant 45 secondes.

6. Déposer une dose de gel (pressions de pom friction des m avant-bras (c exclus), jusqu'à complet* pend secondes.

*Veillez à bien respecter la technique standar